

СОБСТВЕННОЕ ●
ПРОИЗВОДСТВО

СПОРТ ●

ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОЕКТЫ
СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА,
СТАНКИ С ЧПУ, СОВРЕМЕННЫЕ
ПОКРАСОЧНЫЕ КАМЕРЫ,
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МОНТАЖ



MSS-SPORT.RU

alexander.ozero@gmail.com

34
37
74

ОСНАЩЕНИЕ
СПОРТКОМПЛЕКСОВ
ПОД КЛЮЧ / КАЧЕСТВО
ПРЕМИУМ КЛАССА



MEGA SPORT SYSTEMS



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛАБОРАЦИЯ

За годы работы мы накопили огромный опыт, реализовав множество ответственных проектов: от залов команд-любителей до спортивных арен, где проходят официальные соревнования на самом высоком уровне.

Мы ориентированы на достижение оптимального результата и реализуем уникальные комплексные решения «под ключ», максимально учитывающие требования наших заказчиков.

Система автоматического проектирования, лазерная обработка металла, станки с ЧПУ, современные покрасочные камеры, квалифицированный монтаж – это основы производства точного, надежного, долговечного и безопасного спортивного оборудования.

НАШ РЕЗУЛЬТАТ:

БОЛЕЕ
150
ПРОЕКТОВ

ОСНАЩЕНЫ
ДЕСЯТКИ
ЗАЛОВ И ПЛОЩАДОК
ЛУЧШИМИ ЗАРУБЕЖНЫМИ ОБРАЗЦАМИ
И УНИКАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

БОЛЕЕ
350 ТЫС М²
РАЗЛИЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

01. О КОМПАНИИ

03. СТОЙКА ПОТОЛОЧНАЯ

04. СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ

05. СИСТЕМА ДЕЛЕНИЯ ЗАЛА

06.-07. СПОРТИВНЫЙ ПАРКЕТ

08. СТОЙКА ДЛЯ СТРИТБОЛА, СТОЙКА
МОБИЛЬНАЯ ЛЕГКАЯ

09. ЩИТ БОЛЬШОЙ, ЩИТ СРЕДНИЙ,
ЩИТ МАЛЫЙ

10. ФЕРМА СТАЦИОНАРНАЯ

11. КОЛЬЦА И СЕТКИ


12. ПОРТФОЛИО

13. КОНТАКТЫ



СТОЙКА ПОТОЛОЧНАЯ СКЛАДНАЯ

Уникальное одностоечное решение для МУЛЬТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ залов позволяет проводить баскетбольные матчи и тренировки на первом оборудовании, которое одним нажатием на клавишу поднимается под кровлю зала и освобождает пространство для волейбола, футбола или гандбола.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОНСТРУКЦИИ (ДХВХШ):
6500*6967*2500 ММ



ВЕС: 610 КГ



СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: ● ●
ЛЮБОЙ ЦВЕТ ИЗ КАТАЛОГА RAL: ОПЦИОНАЛЬНО



ГАРАНТИЯ: 1 ГОД

ПРЕИМУЩЕСТВА: ○

- ✓ Система подвеса стойки адаптируется практически под любое архитектурное решение
- ✓ На стойке надежно закрепляются щит с регулятором высоты положения и табло времени атаки
- ✓ Управление с ключа или с нашего приложения для смартфона делает невозможным несанкционированный доступ.

МОБИЛЬНАЯ СТОЙКА

Портативные устройства для обеспечения высочайшего уровня соревнований

МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СПОРТА

Для залов, где нет возможности установить стационарное оборудование, но есть необходимость проводить матчи на высшем уровне.


✓ Гарантия: 1 год

НАДЕЖНОСТЬ

Чугунный литой противовес и система анкерного крепления гарантируют **устойчивость**



МАГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ



СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:



Любой цвет из каталога RAL: опционально

БЕЗОПАСНОСТЬ

Система мягких протекторов защищает игроков от травм

ПРОДУМАННОСТЬ

Размещение и конструкция транспортных колес сохранит покрытие зала от повреждений



ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА 3Х3

📦 Вес: 1296 кг



Производится в двух вариантах с выносом 2250 / 3250 мм

СИСТЕМА ДЕЛЕНИЯ ЗАЛОВ

Технологично разделить пространство и сделать его максимально безопасным – **ЛЕГКО РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ.**

Стандартный цвет металлоконструкций: белый матовый. Любой цвет из каталога RAL: опционально. Гарантия: 1 год



Произведены из ткани с ПВХ покрытием и винилового сетчатого полотна **MESH**






Имеется возможность нанесения **ИЗОБРАЖЕНИЯ**

ЦВЕТ ПОЛОТНА:



Высота полотна до **30 М**



СПОРТИВНЫЙ ПАРКЕТ



ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ

Укладка производится на подготовленную поверхность при строго определенной температуре и влажности воздуха. В основу устанавливается двойная система амортизаторов, далее паркетные плашки, производится циклевка поверхности с последующим покрытием двумя слоями первичного лака. После нанесения разметки производится покрытие двумя слоями финишного лака (**сертификат КМ2, Г1**).



- ✓ ТОЛЬКО **КЛАССИКА**
- ✓ ТОЛЬКО **ПРАВИЛЬНАЯ СИСТЕМА АМОРТИЗАТОРОВ**
- ✓ ТОЛЬКО **НАТУРАЛЬНЫЙ МАССИВ**
- ✓ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНЫЙ **ИМПОРТНЫЙ ЛАК**

Готовый спортивный паркет прекрасно **РАСПРЕДЕЛЯЕТ НАГРУЗКИ, УДАРОПРОЧЕН И ИЗНОСОСТОЕК.**



Рекомендован к использованию в залах для игры в **БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ГАНДБОЛ** и прочих игровых видов спорта. Также идеально подходит к эксплуатации в залах для занятий **АЭРОБИКОЙ И ТАНЦАМИ.**



Толщина покрытия: **50 мм**



Гарантия на лак: **3 года**



Гарантия на материалы: **5 лет**



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ ПАРКЕТ MSS-SPORT PORTABLE

Представляет собой готовые панели 1000 мм x 2000 мм и панели 1000 мм x 1000 мм. По бокам панелей расположены уникальные стальные элементы крепления: шипы, пазы и пластины.

Основу панели составляет двухслойное OSB толщиной 12 мм, деревянные лаги из мягких хвойных пород дерева толщиной 40 мм с амортизаторами толщиной 11 мм. На лаги укладывается готовая паркетная доска толщиной 20 мм, изготовленная из массива клена, подготовленная в заводских условиях для дальнейшей лакировки на объекте.

Высота конструкции, при толщине паркетной доски 20 мм составляет 95 мм, при толщине 15 мм – 90 мм. Особенностью данной системы является возможность циркуляции воздуха под верхним слоем паркета, а также металлический шип-паз.

По желанию заказчика на игровом поле будет размещён логотип Вашей Арены.





УСЛОВИЯ СБОРКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный режим эксплуатации системы съёмных сборно-разборных полов подходит для применения на закрытой ледовой арене при условии установки паркета на специальное термоизоляционное покрытие.

Сборно-разборный пол должен храниться в сухом помещении, температура и влажность воздуха которого соответствует характеристикам «Руководство по сборке, разборке, хранению и уходу». Срок поставки 60 дней.

Монтаж напольного покрытия площадью 1000 м² осуществляется в течение 6-7 часов 6-8 человек.

СТОЙКА

для стритбола

- ✓ Бетонируемое основание, мощный стальной профиль и система крепления надёжно удержат щит в любую погоду
- ✓ Двухслойное порошковое покрытие с содержанием цинка – гарантия того, что оборудование будет служить долгие годы.
- ✓ Мягкий протектор защитит спортсменов от травм

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: ● Любой цвет из каталога RAL: опционально

- ✚ Стойка для щита: **1800*1050 мм**
- ✚ Габаритные размеры (ДхШхВ): **1725*1800*5022мм**
- 📦 Вес: **205 кг** ✓ Гарантия: **1 год**

СТОЙКА

мобильная легкая

Складная легкая версия уличной стойки, благодаря системе транспортных колес, может перемещаться силами одного человека



ГАБАРИТЫ

В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ (Д*Ш*В):
3076X1360X1045 мм
В ИГРОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (Д*В*Ш):
2910X1360X3085 мм

📦 ВЕС: **105 кг**
ГАРАНТИЯ: **1 год**

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА: ●
Любой цвет из каталога RAL: опционально

РЕГУЛЯТОР
Высота положения кольца регулируется системой рычагов

БЕЗОПАСНОСТЬ
Фронтальный протектор – защита от травм.
Двухслойное порошковое покрытие с содержанием цинка.

⚠ Требуется дополнительный противовес (в комплект не входит), например, бочка с водой.

ЩИТЫ

- ✓ Мы используем при изготовлении щитов только **МНОГОСЛОЙНОЕ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО** толщиной **ОТ 8 ДО 12 ММ**.
- ✓ **МЯГКИЙ ПРОТЕКТОР ИЗ ЛИТОГО ПОЛИУРЕТАНА** в стандартной комплектации закрывает нижнюю кромку щита, делая его травмобезопасным.
- ✓ Разметка наносится методом **ПРЯМОЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ПЕЧАТИ** на внутренней поверхности триплекса. Это значит, что она не сотрется никогда и ни при каких условиях.
- ✓ Конструкция рамы из толстой стали **НАДЕЖНО УДЕРЖИВАЕТ ТЯЖЕЛОЕ СТЕКЛО**.
- ✓ **ДВОЙНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ** позволяет использовать щиты в залах и на открытых площадках.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:





Любой цвет из каталога RAL:
опционально

МЫ ПРОИЗВОДИМ ЩИТЫ

3

СТАНДАРТНЫХ
РАЗМЕРОВ:

- 1** БОЛЬШОЙ ИГРОВОЙ ЩИТ
1800*1050 мм
📦 Вес: 75 кг ✓ Гарантия: 1 год
- 2** СРЕДНИЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
1520*900 мм
📦 Вес: 40 кг ✓ Гарантия: 1 год
- 3** МАЛЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
1360*800 мм
📦 Вес: 31 кг ✓ Гарантия: 1 год



ФЕРМА

стационарная

- ✓ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ УСТАНОВКИ ЩИТОВ **1800*1050**
- ✓ СТАНДАРТНЫЙ ВЫНОС: **1700 И 2700 мм**
- ✓ ВОЗМОЖНОСТЬ СПРОЕКТИРОВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОГО ЗАЛА С УЖЕ НАНЕСЕННОЙ РАЗМЕТКОЙ
- ✓ ГАРАНТИЯ: **1 год**



БОЛЬШОЙ РЕГУЛЯТОР

Регулятор для **большого** щита **1800*1050 мм** изменяет высоту положения кольца от **2450 до 3050 мм** в зависимости от возраста игроков

- ✓ Может быть установлен на подвесную стойку или одну из стационарных ферм
- ✓ Опционально оснащается электродвигателем, может управляться приложением на смартфоне

✚ Габаритные размеры (ДхВхШ): **633x1242x221 мм**

📏 Вес: **36 кг**

✓ Гарантия: **1 год**

РЕГУЛЯТОР

малый

Регулятор высоты для **малого и среднего** щита – универсальное крепление к стене или колонне спортзала с возможностью изменения высоты кольца от **2450 до 3050 мм** в зависимости от возраста игроков

✚ Габаритные размеры (ДхВхШ): **660x750x524 мм**

📏 Вес: **15 кг**

✓ Гаранти: **1 год**



КОЛЬЦА

Великолепно сконструированные, выдерживающие суровые условия эксплуатации.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КОЛЬЦА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Травмобезопасная трубчатая система крепления сетки

ИГРОВЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ БОЛЬШОГО ЩИТА



УДОБСТВО

Система амортизации

СЕТКИ

ДЛЯ КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ
450 мм, длина 550 мм

ТОЛЩИНА НИТИ 6ММ



КОНТАКТЫ

ООО ГК МСС-СПОРТ



+7 929 906-63-31

alexander.ozeroov@gmail.com

MSS-SPORT.RU

